

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Атырауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ Е.01.X.KZ52VWF00179448
Дата: 19.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Ашенова Н.Ф.» ЖК меншігіндегі «Академия Гениальности» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.06.2024 16:14:11 № KZ56RYS00664880

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) ИП "Ашенова Н.Ф.", Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Нұрсая ықшам ауданы, Сақтаған Байшев көшесі, 7

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру ұйымы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Зертхана хаттамаларының көшірмелері

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Атырау қаласы, Нұрсая ықшам ауданы, Сақтаған Байшев көшесі, 7 мекен жайында орналасқан «Ашенова Н.Ф.» ЖК меншігіндегі «Академия Гениальности» балабақшасы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру үшін 11.06.2024 жылғы KZ56RYS00664880 санды өтініш бойынша тексеріс жүргізілді. «Ашенова Н.Ф.» ЖК ретінде 15.05.2017 жылы тіркелген. Директор лауазымында Ашенова Нурханым Файзуллаевна. Телефон нөмірі: 87018820132. ЖК ЖСН: 710318401170. Электронды пошта: Ashenova@mail.ru Меншік иесі туралы 10.03.2023 жылғы №002235309363 санды мәліметі бар.

Қызмет саласы: мектепке дейінгі білім беру ұйымы. Техникалық құжаттамасына балабақша 3 топ 64 орынға арналған. Ғимараттың салынған жылы - 2022 жыл. Ауысым саны-1.

«Академия Гениальности» балабақшасы екі қабатты бейімделген ғимаратта орналасқан. Аумағы бұзылмаған қоршаумен қоршалған. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған, жұмыс қалпында. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Аумағы таза ұсталған, жинау жұмыстары жүргізілген.

Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақта, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) таза. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) таза. Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару үшін «Таменов» ЖК-мен 28.03.2024 жылғы №52 санды шарты жасакталған.

Аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған.

Аумағында 3 топқа арналған күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқалар көзделген және ойын алаңдары қарастырылған. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан көзделген. Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз (жарақаттануды болдырмайтын) материалдардан көзделген. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келетіндей етіп орнатылған, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Жабдық бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген. Балалар ойнайтын алаңға құм төгілген, жыл сайын көктем мезгілінде ойын алаңдарындағы құмды толық ауыстырылады.

Топта бір балаға аудан нормасы бойынша жалпы ғимараттың үй-жайларының жиыны:

Бірінші қабатта медициналық кабинет, киім-шешіну орны, буфет тарату орны, санитарлық торап және №1 топтың үй-жайы қарастырылған.

№1-ші топ 25 балаға арналған ауданы 52,2шм ойын бөлмесі және ауданы 52,0шм жатын бөлмесі қарастырылған.

Екінші қабатта киім-шешіну орны, буфет тарату орны, санитарлық торап және №2, №3 топтың үй-жайы орналастырылған.

№2-ші топ 17 балаға арналған ауданы 52,2шм біріктірілген ойын және жатын бөлмесі қарастырылған.

№3-ші 22 балаға арналған ауданы 50шм ойын бөлмесі және ауданы 21,1шм, 21,1 шм жатын бөлмелері қарастырылған.

Балабақша ғимаратының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған.

Санитариялық талапқа сай келетін 64 балаға арналған жиһаздармен жабдықталған (отырғыш, устел, кереует, киім ілетін шкаф). Топтардағы балаларға арналған үстел мен арқалығы бар отырғыш қарастырылған. Барлық жиһаз бен жабдықтар жұмыс жағдайында, топтық үй-жайлар жұмсақ және қатты мүкәммалдармен түгел қамтылған. Топтық жатын бөлмелері балаларға арналған жеке стационарлық кереуеттермен, екі қабатты кереуеттермен жабдықталған.

Топтық киім шешінетін бөлме киімге және аяқ киімге арналған жеке шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке танбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

Желдету үшін ашылатын терезелерде москит торлары және қорғаныш құлыптары орнатылған. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.

Ас блогы бір қабатты бөлек тұрған ғимаратта орналасқан:

Ортақ көкөніс және құрғақ өнімдерді сақтау қоймасы, шикі және дайын өнімдерге арналған ортақ цех, ыдыс жуу орны қарастырылған.

Ас блогы санитариялық қағидаларының талаптарына сай жабдықталған.

Ас блогында жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тағам өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай қызмет көрсетуге, жууға дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып, қамтамасыз етілген.

Қоймада азық-түлік сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер, тоңазытқыштар, қарастырылған.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары температураны,



ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған көрінетін жерде белгіленген, есіктер мен буландырғыштардан алыс бақылау-өлшеу құралдарымен (термометр, психрометр) жарақталған. Арнайы құрылғылармен, құрал-жабдықтармен қамтылған: өндірістік үстелдер-2, тамақ дайындайтын электрлі плита, духовка, су қайнатқыш, бақылау таразысы қарастырылған.

Азық-түлік шикізаты мен дайын тамақ өнімдеріне арналған бөлшектеу құрал-жабдықтары (өндірістік үстелдер, тақтайлар, пышақтар, табақтар, кастрюльдер т.б.) өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес, әріпті таңбаланған. Жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмеген. Жұмыртқаны өңдеуге және сақтауға арналған жеке таңбаланған ыдыс-аяқ қарастырылған.

Асблогы ыдыстарын жуу үшін арнайы жуу орны қарастырылған. Ыдыс-аяқтарды толық батырылатын жеткілікті көлемдегі 2 жуғыш орнатылған, жуғыштың үстінде ауа сору қондырғысы орнатылған, жуылған ыдыс-аяқтарды кептіру үшін тор көзді сөрелер, стеллаждар қарастырылған. Ыдыстар жуылғаннан кейін тұтқасы жоғары қаратып сақталған. Ыдыс жууға арналған мүкәммал (шеткалар, шүберек) таңбаланып дайындалған.

Балабақша ғимаратының барлық үй жайлары төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері жоқ. Үй-жайлардың едендеріне дезинфекциялау және жуу құралдарын қолдана отырып ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей топтарда ламинант төселген, санитариялық торапта, медициналық пункт, ас блогында, буфетте кафель төселген. Қалыпты режимде жұмыс істейтін үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт етіп қарастырылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғаларын дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей материалдармен қапталып, кафельденген, сырланған.

Барлық топтың санитариялық торабында балаларға арналған унитаз, қол жуатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған.

Балабақшада балаларға медициналық қызмет көрсету үшін медбикемен қамтылған.

Медициналық пункт ғимараттың бірінші қабатында орналасқан, ауданы 28,8шм. Медициналық пунктте қол жуу раковинасы орнатылған, салқын су және ыстық су жүргізілген. Қабырғасы жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей жасақталған.

Медициналық кабинетте "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасына сәйкес медициналық жабдықтармен, құрал-саймандармен толық жабдықталған Медициналық шкаф, медициналық үстел, кушетка, кеңсе үстелі, орындықтар, кеңсе шкафы, керме, тоңазытқыш, тонометр, фонендоскоп, бактерицидті шам, медициналық таразы, бой өлшегіш, термоконтейнер, үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, қайшы, педальды қақпағы бар шелек, медициналық халаттар, қалпақтар, бір рет қолданылатын жаймалар, орамалдар, жинауға арналған қоңыр халаттар, бір рет қолданылатын бетперделер, бахиллалар, кеңсе тауарлары, үлкен және кішкентай бикс, 2,0; 5,0; 10,0 инелері бар бір рет қолданылатын шприцтер, пинцет, резеңке жылытқы, мұзға арналған ыдыс, науалар, металл қалақша, иммобилизациялауға арналған шиналар, резеңке кілемше, сантиметрлік лента, көздің көргіштігін анықтауға арналған кесте қарастырылған. Медициналық кабинетте қол жууға арналған раковина орнатылған, ыстық және суық су жүргізілген, жұмыс қалпында, дозаторы бар сұйық сабыны қарастырылған, жинау мүкәммалдары арнайы бөлінген және таңбаланған.

Санитариялық қағиданың 9-тарауының 138-ші тармағының 12-қосымшасында көрсетілген талаптарға сәйкес медициналық құжаттама толық қамтылып, жүргізілген.

Ауыз су режимі бөтелкедегі су арқылы диспенсермен беру ұйымдастырылған. Су ішу үшін әр балаға жеке ыдыс қарастырылған, таңбаланған таза және пайдаланылған ыдыс үшін жеке подностар қарастырылған. Бөтелкедегі ауыз суының қауіпсіздігі туралы сертификаты бар. Ауыз су сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.

Ыстық және суық су барлық санитариялық тораптағы гигиеналық табандықтарға, қол жуу раковиналарына қосылған, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ, ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған, жұмыс қалпында.

Салқын су құбыры орталықтандырылған жүйеге қосылған, ыстық су ысытқыш арқылы қамтылған, жұмыс қалпында. Кәріз құбыры жергілікті септик арқылы қамтылған, жарамды күйде.

Жылу жүйесі автономды түрде табиғи газ арқылы қамтылған, жұмыс қалпында

Үй-жайларды жарықтандыру табиғи және жасанды түрде жүзеге асырылады. Объектілердің балалар болатын жатын бөлмелері мен ойын бөлмелерінде, оқу кабинетінде, медициналық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол



берілмеген. Бір үй-жайда бір типті жарық-диодты шамдар орнатылған. Тексеру кезінде істен шыққан шамдар болған жоқ.

Желдету жүйесі механикалық түрде сору, сыртқа тарту жүйесіне қосылған және табиғи түрде терезе арқылы ұйымдастырылған, ауа баптағыш орнатылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын сору желдету көзделген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтардың үстінде сыртқа тарту шатырлары қарастырылған.

Дезинфекциялау, жуу құралдарының, жеке гигиена құралдарының қоры жеткілікті. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ертіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындалады. Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталады.

Төсек-орынды, ас блогы қызметкерлерінің киімін жуу үшін «Өнерпаз» ЖШС мекемесімен 28.03.2024 жылғы №08-56-24 санды келісім-шарт жасақталған.

Түзету балабақшасында бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Төсек-орын жабдықтары, орамалдар, әр балаға жеке бөлінген.

Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып күннің соңында жуу жоспарланған. Ойыншықтарды жууға және өндеуге арналған таңбаланған сыйымдылықтар, қажетті құралдар, шүберек пен жөке және бактерицидті сәулелегіш қарастырылған. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан кемінде 25 см қашықтықта 30 минут бойы бактерицидті сәулелегіштермен дезинфекцияланады.

Түзету балабақшасының топтық үй-жайларында, сондай-ақ медициналық пункт үй-жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Зертханалық зерттеулер мен өлшемдер жүргізілген. Микробиологиялық зертханаға зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 18.04.2024 жылғы №388-389 РО-24-13317 санды хаттама тексеріске ұсынылды сәйкессіздік анықталған жоқ. Санитариялық-химиялық зертханаға зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 22.04.2024 жылғы №906 санды хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ. Бөлмелерінің оңтайлы микроклиматтық жағдайларына (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) және жасанды жарықтандыру көрсеткіштеріне зертханалық өлшем жүргізілген 18.04.2024 жылғы №323 санды хаттамалар тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ.

-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Микробиологиялық зертханаға зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 18.04.2024 жылғы №388-389 РО-24-13317 санды хаттама тексеріске ұсынылды сәйкессіздік анықталған жоқ.

Санитариялық-химиялық зертханаға зертханаға құбыр суы алынып зерттелгені жөнінде 22.04.2024 жылғы №906 санды хаттама тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ. Бөлмелерінің оңтайлы микроклиматтық жағдайларына (температура, ауа қозғалысының жылдамдығы және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) және жасанды жарықтандыру көрсеткіштеріне зертханалық өлшем жүргізілген 18.04.2024 жылғы №323 санды хаттамалар тексеріске ұсынылды, сәйкессіздік анықталған жоқ.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Ашенова Н.Ф.» ЖК меншігіндегі «Академия Гениальности» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Атырау қаласы, Нұрсая ықшам ауданы, Сақтаған Байшев көшесі, 7 мекен жайында орналасқан «Ашенова Н.Ф.» ЖК меншігіндегі 3 топ 64 орынға арналған «Академия Гениальности» балабақшасы «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы, «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 бұйрығы, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы талабына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Атырау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Атырау Қ.Ә., көшесі Гурьев, № 7А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Атырауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Атырау Г.А., улица Гурьев, дом № 7А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Гайнеденов Канат Бахбергенович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

